

**ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ИЛИ СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.67	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.71	КС - 3
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 3
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Индивидуальные жилые дома с мансардой (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.71	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.69	КС - 3
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 3
Индивидуальные жилые дома (применять для этажей выше нулевой отметки)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 3

**ОГРАЖДАЮЩИЕ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКЕ ИЗ ДРЕВЕСНО -
ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Индивидуальный жилой дом	Этажность: 2, Высота, м: 3	КС - 3
Индивидуальный жилой дом с гаражом, верандой и эксплуатируемой кровлей	Этажность: 2, Высота, м: 3	КС - 3

**ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ИЛИ СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 2.5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.69	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.71	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.71	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом переменной этажности (8, 12, 13 этажей), 3 - секционный со встроенными нежилыми помещениями	Этажность: 8, 10, 13, Высота, м: 3	КС - 3
Жилой дом, 1 - секционный (без подвала)	Этажность: 16, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный, со встроенным нежилым помещением свободного назначения (без подвала)	Этажность: 17, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 1 - секционный со встроенными нежилыми помещениями	Этажность: 22, Высота, м: 3	КС - 3
Жилой дом, 1 - секционный со встроенными нежилыми помещениями	Этажность: 25, Высота, м: 3	КС - 3

**ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И КРУПНЫЕ БЛОКИ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:
СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Жилой дом серии 183 - 17, блокированный с 3 - комнатными квартирами (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 3
Жилой дом серии 183 - 17/1.2, блокированный с 4 - комнатными квартирами (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 3
Индивидуальный жилой дом серии 144 - 12 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 1
Индивидуальный жилой дом серии 144 - 12	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 1
Мансардный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 1
Мансардный жилой дом с гаражом, сауной и оранжереей (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 3
Мансардный жилой дом	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 1

Мансардный жилой дом серии 184 - 12 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом серии 114 - 12, 2 - секционный	Этажность: 2, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом с гаражом	Этажность: 2, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом с гаражом на 2 машины и сауной (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом с гаражом и сауной (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом с гаражом и сауной (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 3	КС - 1
Жилой дом с подвалом, гаражом и сауной	Этажность: 2, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом с цокольным этажом и гаражом на 2 машины, сауной	Этажность: 2, Высота, м: 3.3	КС - 1
Жилой дом серии 143 - 17, блокированный с 4 - комнатными квартирами (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 143 - 17 - /1, блокированный с 4 - комнатными квартирами (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.69	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.71	КС - 1
Жилой дом серии 90/1.2, блокированный с квартирами в двух уровнях (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 17 - 031/1.2, 1 - секционный угловой	Этажность: 3, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 154 - 12, 1 - секционный (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом серии 114 - 12, 2 - секционный	Этажность: 3, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.69	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.71	КС - 1
Жилой дом серии 114 - 12, 1 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.5	КС - 1
Жилой дом серии 114 - 12, 1 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 113 - 17 - 12/75.2, 4 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.71	КС - 1
Жилой дом серии 85, 3 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 85, 3 - секционный	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 85, 4 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 85 - 04.86 рядовая, основная	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 85 - 07.86 рядовая, основная	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 85 - 08 (09) 86 угловая левая, (правая)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Элемент блокировки (ЭБ - 6) для блок - секции 04.07, 08.09 сер. 85, торцовый (левый / правый) (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилой дом серии 86 - 033/1, 2 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 4 - секционный (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 4 - секционный с У - образной секцией (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 5 - секционный (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 5 - секционный с поворотными вставками (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 7 - секционный (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 86, 16 - секционный, включая 5 - У образных секции (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 04.86 рядовая со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 07.86 рядовая (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 07.86 рядовая со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 08.86 рядовая (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 08.86 рядовая со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 08.86, рядовая, со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 09 (010) .86 торцовая левая (правая) (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 021 (022) торцовая левая (правая) (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 033.86 рядовая с торц. окончанием	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1

Блок - секция 86 - 04.86 рядовая (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Блок - секция 86 - 032.86 У - образная (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Элемент блокировки рядовой (ЭБ1 - 1) (ЭБ8 - 1) для блок - секции 04, 07, 08, 09, 010 серии 86 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Элемент блокировки торцевой (ЭБ2 - 2) левый, (ЭБ3 - 3) правый для блок - секции 04, 07, 08, 09, 010 серии 86 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Элемент блокировки (ЭБ5 - 2 / ЭБ5 - 4) с осадочным швом для блок - секции 04, 07, 08, 09, 010 серии 86 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома без лифта	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с лифтом	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома для малосемейных, с подвалами	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома кооперативные, с техническими подпольями	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалами	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с техническими подпольями	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с техническими подпольями	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома для малосемейных, с подвалами	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома с подвалом	Этажность: 6, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 7, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 7, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 8, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома для малосемейных, с подвалами	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилой дом серии 113 - 81 - 11/1.2, 1 - секционный	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 114 - 86 - 28/1.2, 1 - секционный	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 88 - 024/1.2, 88 - 023/1.2, 2 - секционный (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом серии 81 - 013.84, с малогабаритными квартирами	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с техподпольем	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 10, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилые дома с подвалом	Этажность: 12, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилой дом переменной этажности 14 (2), 17 (5) этажей, 7 - секционный	Этажность: 14, Высота, м: 2.8	КС - 1

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРУПНЫЕ БЛОКИ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)

Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом с верандой	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 1а
Таунхаусы рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 1
Таунхаусы торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом с мансардой (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом (применять для этажей выше нулевой отметки)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (средняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (крайняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (отдельностоящий)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом с крыльцом, верандой и балконами	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1а
Индивидуальный жилой дом с крыльцом, верандой	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1а
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1

Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 1
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2.5, Высота, м: 2.7	КС - 1
Многоквартирный жилой дом (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 1
Жилой дом, 2 - секционный	Этажность: 6, Высота, м: 2.8	КС - 1
Жилой дом переменной этажности (8, 10, 13 этажей), 3 - секционный, со встроенными нежилыми помещениями	Этажность: 8, 10, 13, Высота, м: 4.4	КС - 1
Жилой дом, переменной этажности (8, 10, 12 этажей), 4 - секционный со встроенными нежилыми помещениями	Этажность: 8, 10, 12, Высота, м: 4	КС - 1
Жилой дом переменной этажности (9, 12, 18 этажей), 2 - секционный с помещениями свободного назначения на первом этаже и двухуровневой подземной автостоянкой	Этажность: 12, Высота, м: 3.6	КС - 1
Жилой дом, 3 - секционный со встроенными нежилыми помещениями свободного назначения	Этажность: 15, Высота, м: 4.2	КС - 1

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРУПНЫЕ БЛОКИ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: ДРЕВЕСИНА (ЖИЛЫЕ ДОМА)

Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.67	КС - 2
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.71	КС - 2
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 2
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом серии 184 - 16 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 2
Садовые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 2
Таунхаусы рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 2
Таунхаусы торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом с мансардой (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 2
Мансардный жилой дом серии 144 - 16	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 2
Мансардный жилой дом серии 144 - 16 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 2
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 2
Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 2
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом (применять для этажей выше нулевой отметки)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (средняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (крайняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (отдельностоящий)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 2
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2.5, Высота, м: 2.7	КС - 2
Многоквартирный жилой дом (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 2
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 2
Жилые дома (с подвалом)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 2

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: КРУПНЫЕ ПАНЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)

Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.67	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.71	КС - 3
Индивидуальный жилой дом серии 181 - 135 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 3

Индивидуальный жилой дом серии 181 - 90 - /1.2 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 3
Индивидуальный жилой дом серии 181.90	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 135, 2 - секционный	Этажность: 2, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464Д, 2 - секционный (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 135 - 96/1.2, 2 - секционный	Этажность: 3, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 121, 2 - секционный (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 121, 3 - секционный (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 111-121, 4 - секционный, (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 90, 4 - секционный (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 90 - 098.86 рядовая основная (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 099.86 торцовая	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки рядовой (ЭБ - 1) для блок - секции 90 - 098.86 (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 121, 5 - секционный (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.69	КС - 3
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.71	КС - 3
Жилой дом серии 111 - 135 - 94/1.2, 1 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 121, 3 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121, 4 - секционный	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 0185.88 торцовая правая или левая	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 0186.88 рядовая, основная	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) для блок - секции 0185, 0186 серии 121 (без подвала) (внутренняя стена)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) для блок - секции 0186 серии 121, наружная стена (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303, 3 - секционный (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303, 3 - секционный (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 018.85 рядовая (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 018.85 рядовая со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 021.86 рядовая (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 021.86 рядовая со сквозным проходом (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) рядовой для блок - секции 1р - 303 - 018.85 (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3) торцовый для блок - секции 1р - 303 - 018.85 (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) рядовой для блок - секции 1Р - 303 - 021.85 (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 4) торцовый для блок - секции 1р - 303, 021, 85 (без подвала)	Этажность: 4, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464 ЛИ - 54/1, 4 - секционный, (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464 ЛИ - 17/1, 4 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 3 - секционный (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 4 - секционный (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 90 - 05/1.2 - 5 рядовая, основная (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 05/1.2 - 5 рядовая с колясочной (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) для блок - секции 05/1.2 - 5 серии 90, (внутренняя стена) (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3.4) для блок - секции 05/1.2 - 5 серии 90, (торцовая левая и правая) (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121 - 5/1.2, 3 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121 - 5/1.2, 4 - секционный	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121 - 5/1.2, 5 - секционный с цокольным этажом	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 014 - 5/1.2 рядовая основная	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 014 - 5/1.2 рядовая со сквозным проходом	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 014 - 5/1.2 рядовая с колясочной	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 016 (017) - 5/1.2 торцовая	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 016 (017) - 5/1.2 торцовая с колясочной	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3

Элемент блокировки (ЭБ - 1) для блок - секции 014 - 5/1.2 серии 121 (без подвала) (внутренняя стена)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) для блок - секции 014 - 5/1.2 серии 121 (без подвала) (наружная стена)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3) для блок - секции 014 - 5/1.2 серии 121 (без подвала) (наружная стена)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1 Т) торцовый с колясочной для блок - секции 016 (017) - 5/1.2, серии 121 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2 Т) торцовый с колясочной для блок - секции 016 (017) - 5/1.2, серии 121 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303 - 17/1.2, 5 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 5, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 1Р - 303 - 17/1.2 рядовая	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 1Р - 303 - 17/1.2 рядовая со сквозным проходом	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки рядовой, правый (ЭБ - 1) вставка для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303	Этажность: 5, Высота, м: 3.74	КС - 3
Элемент блокировки рядовой, левый (ЭБ - 2) вставка для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303	Этажность: 5, Высота, м: 3.74	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) с деформационным швом вставка рядовая (правая) для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303	Этажность: 5, Высота, м: 4.31	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ2 - 2) с деформационным швом вставка рядовая (левая) для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303	Этажность: 5, Высота, м: 4.33	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3) вставка торцовая (правая) для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 4.04	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ3 - 2) вставка торцовая левая для блок - секции 17/1.2 серии 1Р - 303 (без подвала)	Этажность: 5, Высота, м: 4.08	КС - 3
Жилые дома гостиничного типа, с подвалами	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома с подвалами	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома с техническими подпольями	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилые дома с техподпольем	Этажность: 5, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 2 - секционный (со спаренными секциями), с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 3 - секционный (со спаренными секциями), с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 3 - секционный (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 90 - 05/1.2 рядовая основная	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 05/1.2 рядовая с колясочной	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 05/1.2 рядовая со сквозным проходом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 07 (06) /1.2 торцовая правая (левая)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 07 (06) /1.2 торцовая правая (левая) с колясочной	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 45/1.2 рядовая с проездом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 90 - 57/1/2 рядовая с торцовым окончанием	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) для блок - секции 05.06, 07 серии 90/1.2 (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки торцовый левый (правый) (ЭБ - 3.4) для блок - секции 05 серии 90/1.2 (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121 - 064/1.2, 1 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121/1.2, 2 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121/1.2, 3 - секционный с цокольным этажом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121/1.2, 3 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 121/1.2, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 014/1.2 рядовая основная	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 014/1.2 рядовая со сквозным проходом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 016/ (017) 1.2 торцовая (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 121 - 016 (017) 1.2 торцовая с колясочной или электрощитовой	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 121 - 064/1.2 рядовая с проездом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3

**ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И КРУПНЫЕ БЛОКИ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:
СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Элемент блокировки торцовый (ЭБ - 2) для блок - секции 014, 016, 017 серии 121/1.2 (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
--	------------------------------	--------

**ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: КРУПНЫЕ ПАНЕЛИ ОДНОСЛОЙНЫЕ
И МНОГОСЛОЙНЫЕ НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: СБОРНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН (ЖИЛЫЕ ДОМА)**

Элемент блокировки рядовой (ЭБ - 1) для блок - секции 014, 016, 017 серии 121/1.2 (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 125/1.2, 2 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 125/1.2, 3 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 125/1.2, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 125/1.2, 6 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 10, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 125 - 043/1.2 рядовая с торцевым окончанием	Этажность: 9, Высота, м: 2.6	КС - 3
Блок - секция 125 - 052 (053) .83 торцевая левая (правая)	Этажность: 9, Высота, м: 2.6	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) для блок - секции 043 серии 125/1.2 (без подвала) (внутренняя стена)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3л / ЭБ - 3п) для блок - секции 052, 053 серии 125.83 (без подвала)	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303 - 16/1.2, 3 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303 - 16/1.2, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 1р - 303 - 16/1.2, 5 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 16/1.2 рядовая	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Блок - секция 1р - 303 - 16/1.2 рядовая со сквозным проходом	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 1) вставка рядовая (правая) для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 3.53	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ1 - 2) вставка рядовая (левая) для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 3.53	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) с деформационным швом вставка рядовая (правая) для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 4.13	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 2) с деформационным швом вставка рядовая (левая) для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 4.13	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ - 3) вставка торцовая (правая) для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 3.8	КС - 3
Элемент блокировки (ЭБ3 - 2) вставка торцовая левая для блок - секции 16 серии 1р - 303/1.2	Этажность: 9, Высота, м: 3.85	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464ЛИ - 53/1, 2 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464ЛИ - 52/1, 3 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464 ЛИ - 51/1, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 111-83, 4 - секционный, с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 9, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилье дома гостиничного типа, с техподпольем	Этажность: 9, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом, 4 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 10, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный с техническим подпольем, с верхним техническим этажом	Этажность: 10, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 2 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 10, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 4 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 10, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464Д, 1 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 14, Высота, м: 2.7	КС - 3

Жилой дом, 1 - секционный с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 14, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 14, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 3 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 14, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 5 - секционный с нежилыми помещениями свободного назначения на 1 этаже с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 14, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом серии 1 - 464Д, 1 - секционный с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 16, Высота, м: 2.7	КС - 3
Жилой дом серии 90/1.2, 1 - секционный с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 16, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 16, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный: секции угловая и рядовая с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 17, Высота, м: 3	КС - 3
Жилой дом, переменной этажности 17 (2), 14 этажей, 3 - секционный с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 17, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 4 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 17, Высота, м: 3	КС - 3
Жилой дом, 5 - секционный со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже с техническим подпольем / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 17, Высота, м: 3	КС - 3
Жилой дом, 1 - секционный с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 22, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 2 - секционный со встроенными нежилыми помещениями с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 22, Высота, м: 2.8	КС - 3
Жилой дом, 3 - секционный с нежилым первым этажом, с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 22, Высота, м: 2.8	КС - 3

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: ДРЕВЕСИНА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: ДРЕВЕСИНА (ЖИЛЫЕ ДОМА)

Жилой дом с хозпостройками (серии 186 - 214 - 1 (без подвала))	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом серии 181 - 115/1.2, (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.67	КС - 7
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 7
Жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 7
Жилой дом по индивидуальному проекту 1241 - 501 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом по типовому проекту 141 - 115 - 216.90 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом по типовому проекту 146 - 115 - 217.90 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 7
Жилой дом из блок - контейнеров по типовому проекту 187 - 218 - 1 М/1 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Садовые дома (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.73	КС - 7
Садовый дом по типовому проекту 181 - 000 - 37.86 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 139.86 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 141.86 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 142.86 (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.5	КС - 7
Таунхаусы рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 7
Таунхаусы торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальные жилые дома с мансардой (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7

Индивидуальный жилой дом с мансардой (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Мансардный дом серии 146 - 214.87 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по типовому проекту 1372 - 501 - 89 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом с мансардой по индивидуальному проекту 1372 - 503 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1516 - 502 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом с мансардой по индивидуальному проекту 1534 - 501 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1535 - 505 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1535 - 506 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1553 - 502 с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1554 - 504 с техническим подпольем и техническим этажом / с размещением узлов управления технических служб "ОВ" и "ВК"	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по типовому проекту 1554 - 508 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Жилой дом с мансардой по индивидуальному проекту 1556 - 501 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по проектному предложению 1565 - 501 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по проектному предложению 1565 - 502 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный жилой дом по индивидуальному проекту 1565 - 503 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по индивидуальному проекту 1535 - 501 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 140.86 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 143.86 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 144.86 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 187, 13, 87 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 201, 13, 88 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 214.89 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 215.89 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Мансардный садовый дом по типовому проекту 181 - 115 - 219.91 (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.5	КС - 7
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Таунхаусы и двухуровневые квартиры, рядовая секция (без подвала)	Этажность: 1.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальные жилые дома (применять для этажей выше нулевой отметки)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом (применять для этажей выше нулевой отметки)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (средняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (крайняя секция)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом в ряду городской застройки (отдельностоящий)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Таунхаусы и двухуровневые квартиры рядовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Таунхаусы и двухуровневые квартиры торцовая секция (без подвала)	Этажность: 2, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальные жилые дома (без подвала)	Этажность: 2.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Индивидуальный жилой дом (без подвала)	Этажность: 2.5, Высота, м: 2.7	КС - 7
Многоквартирный жилой дом (без подвала)	Этажность: 3, Высота, м: 2.7	КС - 7